





Peter Kröner GmbH
Kirchstr. 1H
D-56412 Stahlhofen
Tel: +49(0)2602 5278
www.peter-kroener.de
sales@peter-kroener.de

Steam hose
Tuyau
Tubo/manguera para vapor

September 2006

Dampfschlauch \varnothing 10 - 76 mm

90.18.15.00



Verwendung : Dampf - Niederdruckschlauch
Vakuum :
Temperatur : bis + 164 C
Aufbau : EPDM, schwarz stoffgemustert

9018.1511	10	21	7	Dampfschlauch-NDS-10	40
9018.1512	13	24	7	Dampfschlauch-NDS-13	40
9018.1513	19	33	7	Dampfschlauch-NDS-19	40
9018.1514	25	39	7	Dampfschlauch-NDS-25	40
9018.1515	32	47	7	Dampfschlauch-NDS-32	40
9018.1516	38	56	7	Dampfschlauch-NDS-38	40
9018.1517	50	68	7	Dampfschlauch-NDS-50	40
9018.1518	63	83	7	Dampfschlauch-NDS-63	40
9018.1519	76	98	7	Dampfschlauch-NDS-76	40

Verwendung : Dampf - Hochdruckschlauch
Vakuum :
Temperatur : bis + 210 C
Aufbau : EPDM, schwarz Stahlentlage



9018.1521	13	25	18	Dampfschlauch-HDS-13	40
9018.1522	19	33	18	Dampfschlauch-HDS-19	40
9018.1523	25	40	18	Dampfschlauch-HDS-25	40
9018.1524	32	48	18	Dampfschlauch-HDS-32	40
9018.1525	38	54	18	Dampfschlauch-HDS-38	40
9018.1526	50	68	18	Dampfschlauch-HDS-50	40
9018.1527	63	84	12	Dampfschlauch-HDS-63	40
9018.1528	76	96	12	Dampfschlauch-HDS-76	40

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda





Peter Kröner GmbH
Kirchstr. 1H
D-56412 Stahlhofen
Tel: +49(0)2602 5278
www.peter-kroener.de
sales@peter-kroener.de

Steam hose connector

September 2006



Dampfschlauchkupplung

90.18.30.00



Verwendung : Hochdruck Dampfschlauchkupplung
Temperaturbereich : bis + 210°C
Aufbau : Stahl verzinkt

Art.-Nr. Item	D1 mm	D2 NPT	Type	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE
9018.3001	13		A+F	Schlauchkupplung-HDSA-13		1
9018.3002	19		A+F	Schlauchkupplung-HDSA-19		1
9018.3003	25	1"	A+F	Schlauchkupplung-HDSA-25		1
9018.3004	32	1.1/4"	A+F	Schlauchkupplung-HDSA-32		1
9018.3005	38	1.1/2"	A+F	Schlauchkupplung-HDSA-38		1
9018.3006	51	2"	A+F	Schlauchkupplung-HDSA-51		1
9018.3007	13		B+F	Schlauchkupplung-HDSB-13		1
9018.3008	19		B+F	Schlauchkupplung-HDSB-19		1
9018.3009	25	1"	B+F	Schlauchkupplung-HDSB-25		1
9018.3010	32	1.1/4"	B+F	Schlauchkupplung-HDSB-32		1
9018.3011	38	1.1/2"	B+F	Schlauchkupplung-HDSB-38		1
9018.3012	51	2"	B+F	Schlauchkupplung-HDSB-51		1



Verwendung : Hochdruck Dampfschlauchkupplung nach DIN 2826
Temperaturbereich : bis + 210°C
Aufbau : Stahl verzinkt / Messing

Art.-Nr. Item	D1 mm	D2 G	Type	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE	Euro per 1
9018.3013	13		A	Schlauchkupplung-HDS-M-A-13		1	27,00
9018.3014	19		A	Schlauchkupplung-HDS-M-A-19		1	30,00
9018.3015	25	1"	A	Schlauchkupplung-HDS-M-A-25		1	34,60
9018.3016	13		B	Schlauchkupplung-HDS-M-B-13		1	21,50
9018.3017	19		B	Schlauchkupplung-HDS-M-B-19		1	24,50
9018.3018	25	1"	B	Schlauchkupplung-HDS-M-A-25		1	29,20

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda